

OPTIGRÜN Flachballenstauden

Flachballenstauden

Spezielle Sedum-, Kräuter- und Gräserstauden zur Pflanzung auf extensiven Dachbegrünungen in verschiedenen Töpfchengrößen.



Pflanzenarten	verschiedene Sedum-, Kräuter- und Gräserstauden
Töpfchengrößen	3-er, 4-er und 5/6-er Töpfe
Mengenempfehlung	bei 3-er Töpfchen: ca. 20-25 Stück/m ² bei 4-er Töpfchen: ca. 16-20 Stück/m ² bei 5/6-er Töpfchen: mind. 16 Stück/m ²
Lieferform	bei Kleinmengen Verpackung in Kartons, sonst in Topfplatten auf luftdurchlässigen Spezialpaletten.
Menge/Liefereinheit	ganze, sortenreine Topfplatten 3-er Topfplatte á 160 Stück 4-er Topfplatte á 100 Stück 5/6-er Topfplatte á 50 Stück gemischte Topfplatten und Kleinmengen auf Anfrage mit Mindermengenzuschlag.

Einsatzbereich

Auf ein- oder mehrschichtigen, extens. Dachbegrünungen bis ca. 25 cm Schichtdicke.

Pflegeempfehlung

- Die jeweils gepflanzte Tagesleistung ist noch am gleichen Tag durchdringend zu wässern, d.h. die Substratschicht muss anschließend, zur Anregung der Wurzelbildung, vollkommen wassergesättigt sein (ist i.d.R. der Fall wenn das Gießwasser deutlich sichtbar am Ablauf austritt).
- Es wird empfohlen schon im LV eine Fertigstellungspflege auszuschreiben und ggfs. auch eine Entwicklungs- und/oder Unterhaltspflege zu vereinbaren.

Besondere Eigenschaften

- Die Stauden sind nach den „Gütebestimmungen für Stauden“ bzw. gemäß DIN 18916 vorgezogen und entsprechen den Qualitätsmerkmalen der FLL-Dachbegrünungs-Richtlinie. Im Besonderen weisen sie folgende Merkmale auf:
- Anzucht in speziellen Substraten mit einem hohem mineralischen Anteil.
 - Kein überdüngter Zustand.
 - Kräftiger, artgerechter Austrieb.
 - Anzucht in Töpfen und Topfplatten von max. 5 cm Höhe.

Lagerung

Die angelieferten Stauden können, inkl. der Transportzeiten, originalverpackt ca. 3 Tage an einem kühlen, schattigen Ort gelagert werden. Danach sollten die Paletten, ebenfalls an einem kühlen, schattigen Platz, vollständig ausgepackt, einlagig flächig ausgestellt und mäßig feucht gehalten werden.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

