OPTIGRÜN PG

Pflanzgefäße aus Aluminium

Optigrün-Pflanzgefäße Aluminium zur Aufstellung im Freien auf Dachflächen oder auf erdgebunden Freiflächen und zur Aufstellung in Innenräumen. Pflanzgefäße aus Aluminium in Standard- und Sondergrößen mit Überlauf und je nach Bedarf mit eingeschweißten Knotenblechen zur Aussteifung. Auf Wunsch mit Bewässerungsautomatik und Wasserstandsanzeiger lieferbar.



Material	Aluminium
Nenndicke	3 mm
Oberfläche/Farbe	beschichtet nach RAL Farbfächer. Sonderlackierung auf Anfrage.
Gewicht	je nach Größe
Abmessung Standard	Rechteckformat Länge: 400 - 2.000 mm Breite: 400 - 2.000 mm Höhe: 400 - 1.000 mm rund Höhe: 400 - 800 mm Ø: 500 - 1.500 mm Sonderformen und -größen auf Anfrage.
Lieferform	auf Palette(n) per Spedition
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lagerung	einzeln liegend oder gestapelt mit Dämmstoffstreifen als Zwischenlager, vor möglicher mechanische Beschädigung schützen.



- Zur Aufstellung im Freien auf Dachflächen oder auf erdgebundenen Freiflächen.
- Zur Aufstellung in Innenräumen.

Besondere Eigenschaften

- Eingeschweißtes Überlaufrohr im Boden, auf Wunsch auch in der Seitenwand möglich.
- Seitenwände und Boden verschweißt.
- Oberer Gefäßrand doppelt nach innen gekantet, von oben sichtbare Breite 3 cm.
- Aussteifung der Gefäßwände durch eingeschweißte, sich gegenüberliegende sogenannte Knotenbleche.

Gewicht

Die Bruttogewichte der Pflanzgefäße müssen, je nach Ausführung, von Optigrün auftragsbezogen berechnet werden. Unterschieden wird dabei nach:

- Aufstellung im Freien oder im Innenraum
- Ausführung mit Anstau- oder Tröpfchenbewässerung



Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.



Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

