

| Wissenschaftlicher Name                 | Deutscher Name        | Blütenfarbe    | Höhe   | Blütezeit |
|---|-----------------------|----------------|--------|-----------|
| <b>Gräser</b>                           |                       |                |        |           |
| <i>Briza media</i>                      | Zittergras            | Grünlich       | 30-50  | 5-6       |
| <i>Bouteloua gracilis</i>               | Moskitogras           | Bräunlich      | 20- 40 | 7-9       |
| <i>Calamagrostis brachytricha</i>       | Diamantgras           | Silbrig- rosa  | 70-100 | 9-11      |
| <i>Carex foliosissima</i> `Irish Green` | Teppich Japan Segge   | Braun          | 30-40  | 4-5       |
| <i>Festuca amethystina</i>              | Regenbogen- Schwingel | Violett        | 25-45  | 6-7       |
| <i>Festuca cinerea</i> i.S.             | Blau-Schwingel        | Grün, blau     | 20-40  | 5-7       |
| <i>Festuca ovina</i>                    | Schafschwingel        |                | bis 60 | 5-7       |
| <i>Helictotrichon sempervirens</i>      | Blaustrahlhafer       | Grünlich       | 40-100 | 6-8       |
| <i>Koeleria glauca</i>                  | Blaukamm Schmiele     | Blaugrün       | 15-30  | 6-7       |
| <i>Melica ciliata</i>                   | Wimpernperlgas        | silbrig        | 50-80  | 5-6       |
| <i>Panicum virgatum</i> i.So.           | Rutenhirse            | Rotbraun       | 50-100 | 7-8       |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i>         | Kl. Lampenputzergras  | Bräunlich      | 60-80  | 8-10      |
| <i>Sporobulus heterolepis</i>           | Tautropfengras        | Silbrig- braun | 30-50  | 8-9       |
| <i>Stipa calamagrostis</i>              | Federgras             | Gelblich-weiß  | 50-80  | 7-9       |
| <i>Stipa calamagrostis</i> `Algäu`      | Silberährengas        | Gelblich-weiß  | 50-80  | 7-9       |

Die vorgeschlagenen Pflanzen sind für den angegebenen Dachaufbau geeignet und dienen als Vorschlag.  
Der Verkauf der Pflanzen erfolgt in handelsüblichen Gebindegrößen (in Abhängigkeit der Pflanzengröße).  
Die Lieferung erfolgt solange der Vorrat reicht. Die Winterhärte ist unterschiedlich zu beurteilen und dem regionalen Klima anzupassen.